

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6586/57/2019/Wit-31093/2019/KR-Z22

Košice 01.10.2019



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 a § 68 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie a zmenu stavby

„Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO34“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 164/1, 164/2 (1623), 164/3 (1624), 164/6 (1627), 164/16 (1635), 164/24 (1640), 164/27, 164/28 (1644), 164/31 (1647), 164/32 (1648), 164/37 (1653), 164/42, 164/52 (1662), 164/56 (1665), 164/95, 164/96, 164/113 a 165/1 v katastrálnom území Železiarne (geometrickým plánom č. 319/2019 zo dňa 15.05.2019, overeným Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 12.06.2019 má stavba Kompresorová stanica parcelné č. 164/127), pre účely zachytávania, odsávania a čistenia vzdušiny vznikajúcej počas prevádzky v objekte Rudné mosty Vysokej pece č. 3 a zníženia primárnych a fugitívnych emisií tuhých znečisťujúcich látok odvádzaných do ovzdušia nad rámec požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ako aj záverov o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele,

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

v prevádzke: „Príprava výroby“, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO34“ v spojení s rozhodnutím o zmene tejto stavby, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 001- Kompresorová stanica

SO 002 - Základové konštrukcie

SO 003 - Stavebné úpravy jestvujúcich konštrukcií

SO 004 - EPS

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Prestavba odlučovacej stanice EO34

PS 02 - Odsávacie potrubia

ČPS 02.01 Odsávacie potrubia v objekte RM VP3

ČPS 02.02 Odsávacie potrubia mimo objekt RM VP3

PS 03 - Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu

ČPS 03.01 Prevádzkové zariadenia

ČPS 03.02 Prevádzkové rozvody tlakového vzduchu

PS 04 - Rozvody plynov kyslík-acetylén

PS 05 - Napájacie rozvody VN a NN

ČPS 05.01 VN prípojka

ČPS 05.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 06 - Technologické oceľové konštrukcie

ČPS 06.01 Oceľové konštrukcie EO34

ČPS 06.02 Oceľové konštrukcie pre odsávacie potrubia

PS 07 - MaR a ASRTP

PS 08 - Uzemnenie technologických zariadení

PS 09 – Demontáže

IŽP Košice vydal zmenu integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4093-18567/2016/Haj,Mer/570020304/Z22-SP zo dňa 20.06.2016, ktorej súčasťou bolo povolenie stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP1“.

Podmienky pre užívanie stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20

písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“ dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570020304 zo dňa 28.07.2005 v znení neskorších zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Príprava výroby“.
2. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice (ďalej len „IP Košice“) č. 2019/8457, IPKE/IPKE-BOZP 1/KON/2019/2237-IKO-45-05-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 13.08.2019 v termíne do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia o užívaní stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“ odstrániť nasledovné nedostatky:
 - a) označiť po stranách nájazdovú plošinu (nerovná úroveň podláh) do objektu kompresorovne bezpečnostným značením v súlade § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 a prílohu č. 5 bod 1.1 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
 - b) v elektrorozvodni označiť miesta s nerovnakou úrovňou podláh bezpečnostným značením v súlade § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 a prílohu č. 5 bod 1.1 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
 - c) pri vstupnom schodisku na konštrukciu technológie z dôvodu zabezpečenia vhodného vstupu na obslužnú plošinu je potrebné doplniť schodiskový stupeň, resp. vhodne upraviť okolitý terén tak, aby bolo zabezpečené prekonanie výškovej úrovne v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - d) ovládacie prvky (hlavné vypínače technológie . stop tlačidlá) označiť značením, ktoré identifikuje ich funkciu a vzťah k zariadeniu v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ust. § 4 ods. 1 a bod č. 2.1. prílohy č. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
 - e) vstup do objektu kompresorovne a elektrorozvodne označiť prislúchajúcim bezpečnostným značením v súlade § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 a prílohu č. 2 bod 3.3 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- f) núdzové osvetlenie únikovej cesty je potrebné označiť bezpečnostným značením – príslušnou značkou a smerom úniku v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavebník je povinný odstránenie vyššie uvedených nedostatkov písomne oznámiť Inšpektorátu práce Košice.

3. Stavebník je podľa súhlasu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2019/041753 zo dňa 03.09.2019 povinný počas užívania stavby dodržať nasledovné podmienky:
- a) viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 - b) dodržiavať určené emisné limity v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 - c) plánovaný termín vykonávania oprávnených meraní oznámiť IŽP Košice a Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO v súlade § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
 - d) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonaných zmenách písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese v súlade s § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
 - e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode 5) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami (na streche kompresorovej stanici realizácia novej ocelevej konštrukcii pre osadenie klimatizačných jednotiek, úpravy základov pod technologickým zariadením a schodiskovej veže a pod.) zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien stavby, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Eliášom, č. osvedčenia 2639*A*1, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184*A*3-1, Ing. Gabrielom Šoltésom, č. osvedčenia 5612*14, Ing. Petrom Staššom, č. osvedčenia 1283*Z*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Horňákom,, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby

sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky rozhodnutia IŽP Košice č. 4093-18567/2016/Haj,Mer/570020304/Z22-SP zo dňa 20.06.2016.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 12.06.2019 doručený návrh stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“ v spojení s rozhodnutím o zmene tejto stavby, v prevádzke „Príprava výroby“.

V súlade s ustanovením § 81 ods. 4 stavebného zákona stavebník požiadal IŽP Košice o spojenie kolaudačného konania s konaním o zmene stavby podľa 68 stavebného zákona, nakoľko sa skutočné realizovanie stavby podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní.

Uskutočnenie stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“ bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 4093-18567/2016/Haj,Mer/570020304/Z22-SP zo dňa 20.06.2016.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“ spojené s konaním o zmene stavby.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia listom č. 6586-23520/57/2019/Wit/KR-Z22 zo dňa 26.06.2019 podľa § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznámil účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“ spojeného s konaním o povolení zmien zrealizovaných na predmetnej stavbe a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.07.2019, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 v spojení s § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného zákona a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s nepodstatnými zmenami (na streche kompresorovej stanici realizácia novej oceľovej konštrukcii pre osadenie klimatizačných jednotiek, úpravy základov pod technologickým zariadením a schodiskovej veže a pod.) zapracovanými v projektovej dokumentácii zmien stavby, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Eliášom, č. osvedčenia 2639*A*1, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184*A*3-1, Ing. Gabrielom Šoltésom, č. osvedčenia 5612*14, Ing. Petrom Staššom, č. osvedčenia 1283*Z*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Deziderom Hornákom,, overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky rozhodnutia IŽP Košice č. 4093-18567/2016/Haj,Mer/570020304/Z22-SP zo dňa 20.06.2016.

Vzhľadom na to, že na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebník nepredložil doklady v zmysle § 17 ods. 2 a § 18 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a bodov č. a bodov č. 29 a č. 30 časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 4093-18567/2016/Haj,Mer/570020304/Z22-SP zo dňa 20.06.2016 a v priebehu konania nebolo preukázané zabezpečenie bezpečného a nerušeného užívania stavby z hľadiska zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb, požiarnej ochrany a bezpečnosti práce súhlasnými záväznými stanoviskami dotknutých orgánov a splnenie podmienok 1.5.1 až 1.5.3 uvedených v časti II. Záväzné podmienky, bode 1.5 Podmienky prevádzkovania po vykonaných zmenách integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.07.2005 v znení platných zmien. Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky je potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci rozhodnutím č. 6586-27132/57/2019/Wit/570020304/KR-Z22/PK zo dňa 23.07.2019 prerušil a súčasne určil lehotu na doplnenie predloženého návrhu v potrebnom rozsahu. Dňa 26.09.2019 stavebník predložil na IŽP Košice doklady uvedené v rozhodnutí o prerušení kolaudačného konania.

K návrhu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby boli k predloženému návrhu doložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská dotknutých orgánov:

- splnomocnenie č. 084/2017 zo dňa 01.06.2017,
- zoznam splnomocnených projektantov stavby,
- vytyčovací výkresy stavebných objektov stavby – geodetická časť,
- porealizačné zameranie stavby - geodetická časť,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 30.06.2019,
- vyhodnotenie plnenia podmienok na uskutočnenie stavby zo dňa 13.06.2019,
- stavebný denník,
- vyjadrenie projektanta stavby zo dňa 27.02.2019,
- vyhodnotenia komplexných záručných skúšok a preukázania akceptačných parametrov,

- inšpekčné certifikáty a odborné stanoviská o skúškach a bezpečnosti inštalácie technického zariadenia,
- osvedčenia o skúške vyhradeného technického zariadenia č. 1747/3/2019-01 – zariadenie na rozvod plynu (rozvod kyslíka), č. 1747/3/2019-02 - zariadenie na rozvod plynu (rozvod acetylénu), č. 553/3/2019-02 – adsorbčná sušička, č. 553/3/2019-03 – vzdušník, č. 553/3/2019-01 – adsorbčná sušička,
- záznamy o odborných prehliadkach tlakových nádob,
- správy o prvej odborných prehliadkach a skúškach elektrického zariadenia,
- geometrický plán č. 319/2019 zo dňa 15.05.2019 overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 12.06.2019,
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach k užívaniu stavby č. 2019/02839-03/047-PPL zo dňa 31.05.2019,
- stanovisko U.S.Steel Košice, s.r.o., Generel, č. ITES/1369/2019 zo dňa 16.07.2019,
- vyjadrenie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH č. OU-KE-OSZP3-2019/09208-2 zo dňa 29.05.2019,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. 2019/8457, IPKE/IPKE-BOZP 1/KON/2019/2237-IKO-45-05-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 13.08.2019,
- súhlas Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2019/041753 zo dňa 03.09.2019,
- protokol o skúške tesností nádrží, záchytných vaní a potrubných rozvodov spracovaný odbornou spôsobilou osobou – Igorom Bukatom zo dňa 31.07.2019,
- vyhlásenia o parametroch stavebných materiálov použitých na stavbe a certifikáty stavebných materiálov a výrobkov a pod.

V priebehu konania o užívaní stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby boli vznesené pripomienky a námety zo strany týchto dotknutých orgánov:

1. Inšpektorát práce Košice vo svojom záväznom stanovisku č. 2019/8457, IPKE/IPKE-BOZP 1/KON/2019/2237-IKO-45-05-2.1/ZS-C22,23-19 zo dňa 13.08.2019 uviedol tieto nedostatky, ktoré je stavebník povinný odstrániť v termíne do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia o užívaní stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO1“ a ich odstránenie oznámiť IP Košice:
 - a) označiť po stranách nájazdovú plošinu (nerovná úroveň podláh) do objektu kompresorovne bezpečnostným značením v súlade § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 a prílohu č. 5 bod 1.1 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
 - b) v elektrorozvodni označiť miesta s nerovnakou úrovňou podláh bezpečnostným značením v súlade § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 a prílohu č. 5 bod 1.1 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
 - c) pri vstupnom schodisku na konštrukciu technológie z dôvodu zabezpečenia vhodného vstupu na obslužnú plošinu je potrebné doplniť schodiskový stupeň, resp. vhodne upraviť okolitý

terén tak, aby bolo zabezpečené prekonanie výškovej úrovne v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- d) ovládacie prvky (hlavné vypínače technológie . stop tlačidlá) označiť značením, ktoré identifikuje ich funkciu a vzťah k zariadeniu v súlade s § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ust. § 4 ods. 1 a bod č. 2.1. prílohy č. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
 - e) vstup do objektu kompresorovne a elektrorozvodne označiť prislúchajúcim bezpečnostným značením v súlade § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 a prílohu č. 2 bod 3.3 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
 - f) núdzové osvetlenie únikovej cesty je potrebné označiť bezpečnostným značením – príslušnou značkou a smerom úniku v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do podmienky č. 2 tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ŠSOO vo svojom súhlase č. OU-KE-OSZP3-2019/041753 zo dňa 03.09.2019 uviedol podmienky, ktoré je stavebník povinný užívania stavby dodržiavať:

- a) viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
- b) dodržiavať určené emisné limity v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
- c) plánovaný termín vykonávania oprávnených meraní oznámiť IŽP Košice a Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO v súlade § 15 ods. 1 písm. r) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
- d) v súvislosti s uvedením zdroja do prevádzky po vykonaných zmenách písomne oznámiť každoročne do 15. februára Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ŠSOO údaje o množstve znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet ročného poplatku za všetky prevádzkované veľké a stredné zdroje v danom okrese v súlade s § 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
- e) v súlade s § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov oznamovať údaje uvedené v bode 5) do Národného emisného informačného systému aj elektronicky.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

IŽP Košice rozhodnutím č. 7511-35976/2019/Haj/570020304/Z38 zo dňa 01.10.2019 udelil súhlas na zmenu súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Rudný most pre VP3“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu rozhodnutia o užívaní stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania stavby „Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 - Prestavba EO34“ v spojení s rozhodnutím o zmene stavby, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba je schopná bezpečného užívania a nerušenej prevádzky, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. U. S. Steel Košice s.r.o., Ing. Igor Bazár, Riaditeľ pre riadenie projektov a realizáciu stavieb, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Jozef Eliáš, Plzeňská 49, 040 11 Košice

Na vedomie:

Obec, dotknuté orgány a ostatné osoby

1. Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarská 9, 040 16, Košice – Šaca
3. Mesto Košice, stavebný úrad, Pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/a, 040 11 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
10. MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
12. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Vysoké pece, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
13. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., General, útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
15. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice