

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 4173-18198/2008/Wit//570020304/Z6

Košice 16.05.2008



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 18.6.2008

Dňa: 19.7.2008 Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 dňa 28.07.2005 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/570020304/Z1 zo dňa 10.11.2006, č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007, č. 1168-17055/2007/Kov/570020304/Z3 zo dňa 25.09.2007 a č. 7060-30877/2007/Kov/570020304/Z4 zo dňa 26.09.2007 pre **prevádzku:**

Príprava výroby

Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o.
okres: Košice II

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s. r. o.**
sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**
IČO: **36 199 222**

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania, podľa § 8 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- súhlas na uskutočnenie zmeny stavby „**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ pred jej dokončením, ktorá môžu ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu

- na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné konanie o povolení stavby zmeny „**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ pred jej dokončením, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

I. Povoľuje uskutočnenie zmeny stavby

„Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“,

pred jej dokončením, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 166/10, v stavebnom objekte Mlynica Koksu súpisné č. 1687 a č. 16/37, v stavebnom objekte Hala súpisné č. 1704 a č. 166/63, katastrálne územie Železiarne, ku ktorým má stavebník U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice (ďalej len „stavebník“), vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 753 zo dňa 11.04.2006 vydaného Správou katastra Košice,

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**
sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**
IČO: **36 199 222**

Zmena stavby „**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ pred jej dokončením sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na tieto stavebné objekty

a prevádzkové súbory, ktorých zmena realizácie stavby pred jej dokončením sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 001 – Príprava územia

Zmena projektovej dokumentácie nerieši preloženie požiarneho rebríka opláštenia stĺpa A 7.

SO 004 – Základy filtra

Zmena stavebného riešenia tejto časti projektovej dokumentácie rieši zmeny geometrie betónových základov filtra ako aj ich únosnosti vplyvom zmeny typu navrhovaných technologických zariadení ako miestnosť kompresorovne rozvádzača filtra a príručného skladu pod technologickú plošinu.

Prevádzkové súbory:

PS 02 – Odlučovacie zariadenie

Predmetom zmeny projektovej dokumentácie je zmena typu filtra ako aj zmena typu radiálneho ventilátora. Zmena projektovej dokumentácie rieši zmeny rozmerov komína, priemer sa mení z 2,2 m na 2,1 m a výška komína z 28 m na 29 m a taktiež sa dopĺňajú nové odsávacie zariadenia.

PS 03 – Odsun prachu

Predmetom zmeny projektovej dokumentácie je úprava základových konštrukcií pod technologickými zariadeniami ako aj zmena v spôsobe odsunu prachu.

Mesto Košice, oddelenie výstavby a ŽP, pracovisko Košice - Šaca vydalo pod č. MK-08/204 558-2/V/FIL zo dňa 25.03.2008 záväzné stanovisko pre vydanie zmeny stavby „**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ pred jej dokončením.

Podmienky na uskutočnenie stavby

„**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007 sa týmto rozhodnutím menia a dopĺňajú nasledovne:

V časti **I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky pre uskutočnenie stavby na strane 4** sa text bodu č. 1 dopĺňa týmto textom:

1. Zmena stavby pred jej dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ECONS, s.r.o., Zádielska 3, Košice pod archívnym č. EC-528.D1 z 11/207 autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Františkom Babčákom, č. osvedčenia 0697*Z*5-3, Ing. Ivanom Gendom, č. osvedčenia 1220*Z*1, Ing. Jánom Ganajom, č. osvedčenia 4184*A*3-1, Ing. Alexandrom Lenártom, č. osvedčenia 1235*Z*2-3, Jozefom Andrašim, č. osvedčenia 3870*TA*4-21, 24 a Ing. Deziderom Hornákom, špecialistom požiarnej ochrany overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní zmeny stavby pred jej dokončením nesmú byť

zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

V časti **I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky pre uskutočnenie stavby** na strane 8 sa text bodu č. 26 ruší a nahrádza sa týmto textom:

26. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2008.

V časti **I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky pre uskutočnenie stavby** na strane 8 sa text bodu č. 27 ruší a nahrádza sa týmto textom:

27. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby vydané na základe písomného návrhu stavebníka.

V časti **I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky pre uskutočnenie stavby** na strane 8 sa rušia body č. 28, 29, 30 a 31 a nahrádzajú sa novými bodmi s týmto textom:

28. Návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný predložiť na IŽP Košice v dostatočnom predstihu, s ohľadom na lehoty kolaudačného konania.

29. V návrhu na kolaudačné rozhodnutie stavby stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby **„Odprašenie Mlynice koksu a vápenca“** oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, a k návrhu pripojí doklady podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú bezpečnú prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, stavebný denník) a zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia na uskutočnenie stavby ako aj splnenie podmienok rozhodnutia IŽP Košice č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007 uvedených v časti Podmienky na uskutočnenie stavby.

Podmienky pre uskutočnenie stavby „Odprašenie Mlynice koksu a vápenca“ uvedené v rozhodnutí IŽP Košice pod č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu zmeny stavby **„Odprašenie Mlynice koksu a vápenca“** pred jej dokončením.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Mení integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 dňa 28.07.2005 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/570020304/Z1 zo dňa 10.11.2006, č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007, č. 1168-17055/2007/Kov/570020304/Z3 zo dňa 25.09.2007 a č. 7060-30877/2007/Kov/570020304/Z4 zo dňa 26.09.2007 nasledovne:

V časti **II. Mení integrované povolenie rozhodnutia IŽP Košice č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2** zo dňa 19.02.2007 *na strane 9* sa text v odstavci **Mletie a triedenie koksu a prísad do aglomeračnej zmesi na Mlynici koksu a prísad** mení a nahrádza sa týmto novým textom:

- Mletie a triedenie koksu a prísad do aglomeračnej zmesi na Mlynici koksu a vápenca

Kapacita Mlynice koksu a vápenca je 50 t koksu, 500 t vápenca a 400 t dolomitu za hodinu. Vápenec alebo dolomit pre potreby aglomerácie sa dopravuje dopravnými pásmi z PSA do zásobníkov a melie sa v piatich kladivových mlynoch. Pomletý vápenec je dopravovaný dopravnými pásmi do piatich triedičov typu SKUT 1000. Vytriedená podsitná frakcia vápenca je dopravovaná do objektu Dávkovacie zásobníky, nadsitný vápenec sa vracia na mletie. Pomletý dolomit sa netriedi a je priamo dopravovaný do objektu Dávkovacie zásobníky. Zmes prachového koksu dopravovaného z Rudiska, z triediarne vyrobeného koksu na Koksovni a z triedenia koksu v Triediarni koksu sa uskladňuje v zásobníkoch a melie v piatich štvorvalcových mlynoch. Pomletý koks sa dopravuje do objektu Dávkovacie zásobníky a zásobníkov Miešacej stanice III. stupňa miešania.

Všetky dopravné pásy okrem prísunu koksu sú zakapotované. V objekte sú odsávané výstupy z koksových mlynov, vstupy do vápencových mlynov a výstupy z vápencových mlynov na vynášacie pásy, vstupy a výstupy z triedičov vápenca na dopravný pás, presypy dopravných pásov, presypy v objekte dávkovacích zásobníkov a rekonštruované kryty koksových mlynov. Znečistená vzduššina z uvedených miest je odsávaná cez látkový filter s kapacitou $180\,000\text{ m}^3\cdot\text{h}^{-1}$ presávaného vzduchu s účinnosťou odlučovania tuhých znečisťujúcich látok 99,8 % do ovzdušia komínom o výške 29 m. Pre regeneráciu hadíc látkového filtra slúži tlakový vzduch vyrobený v kompresorovni umiestnenej pod filtrom. Zachytený prach je z výsypiek filtra vynášaný závitkovými dopravníkmi na zberný dopravník a z neho korčekovým elevátorom do vyrovnávacieho zásobníka. Na zníženie prašnosti je na zavážacích pásoch prísad M3, M4 a M26-30 do kladivových mlynov inštalované kropiace zariadenie umožňujúce v prípade potreby vlhčenie surovín (v zimnom období sa nepoužíva).

V časti **II. Mení integrované povolenie rozhodnutia IŽP Košice č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2** zo dňa 19.02.2007 *na strane 10* sa mení text tabuľky nasledovne:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné Podmienky
Mlynica koksu a vápenca	výdych o výške 29 m	TZL	50	8)

- 8) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C.

V časti **II. Mení integrované povolenie rozhodnutia IŽP Košice č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2** zo dňa 19.02.2007 na strane 12 sa v odstavci **II. Záväzné podmienky, 10. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke** rušia body 10.1.1 až 10.1.4 a nahrádzajú sa novými bodmi s týmto textom:

- 10.1.1 Prevádzkovateľ je povinný pred podaním návrhu o kolaudačné rozhodnutia stavby **„Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“** podľa stavebného zákona, požiadať IŽP Košice o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku **Príprava výroby**, ktorého súčasťou podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ budú:
- v oblasti ochrany ovzdušia: udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní veľkého zdroja znečisťovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 a udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre Mlynicu koksu a vápenca, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1,
 - v oblasti ochrany zdravia ľudí: posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1.
- 10.1.2 Prevádzkovateľ je povinný počas vykonávania komplexných skúšok na stavbe **„Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“** zabezpečiť vykonanie prvého oprávneného merania za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov v komíne, ktorý je umiestnený za látkovým filtrom, ktorým sú odvádzané tuhé znečisťujúce látky do ovzdušia v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.1 časť II. integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 zo dňa 28.07.2005 pre tuhé znečisťujúce látky. Termín vykonania tohto merania je prevádzkovateľ povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných dní pred jeho začatím. V prípade preukázania prekročenia emisných limitov je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na ich dodržiavanie.
- 10.1.3 Prevádzkovateľ je povinný so žiadosťou o udelenie súhlasu na uvedenie stavby **„Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“** do trvalého užívania (kolaudačné rozhodnutie) predložiť na IŽP Košice správu z vykonaného prvého oprávneného merania podľa bodu 10.1.2 tohto rozhodnutia a aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre Mlynicu koksu a vápenca vypracovaný v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch exemplároch a v elektronickej forme.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 dňa 28.07.2005 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/570020304/Z1 zo dňa 10.11.2006, č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007, č. 1168-17055/2007/Kov/570020304/Z3 zo dňa 25.09.2007 a č. 7060-30877/2007/Kov/570020304/Z4 zo dňa 26.09.2007, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 v spojení § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov **vydáva** zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie zmeny stavby „**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ pred jej dokončením na základe žiadosti prevádzkovateľa **U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice** zo dňa 31.12.2007.

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je stavebné povolenie pre uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 66 v spojení s § 68 stavebného zákona a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania podľa § 8 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, súhlas na vykonávanie činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyjadrenie v stavebnom konaní k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, posúdenie návrhu nového technologického postupu podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a vyjadrenie ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia pre uskutočnenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Podaním žiadosti bolo začaté konanie o zmene integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1506/156-OIPK/2005-Ko/570260304 dňa 28.07.2005 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 3465/510-OIPK/2006-Ko/570020304/Z1 zo dňa 10.11.2006, č. 2631-5717/2007/Wit/570020304/Z2 zo dňa 19.02.2007, č. 1168-17055/2007/Kov/570020304/Z3 zo dňa 25.09.2007 a č. 7060-30877/2007/Kov/570020304/Z4 zo dňa 26.09.2007 pre prevádzku **Príprava výroby**.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ pred jej dokončením, predložil nasledovné doklady:

- a) doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa pol. č. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 10 000 Sk,
- b) list vlastníctva č. 753 zo dňa 11.04.2006,
- c) kópiu z katastrálnej mapy,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenými osobami,

- e) fotokópie osvedčení a splnomocnenia spracovateľov projektovej dokumentácie,
- f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Zmena stavby „**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ pred jej dokončením bude realizovaná na pozemkoch parcelné č. 166/10, v stavebnom objekte Mlynica Koksu súpisné č. 1687 a č. 166/37, v stavebnom objekte Hala súpisné č. 1704 a č. 166/63, katastrálne územie Železiarne, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 753 zo dňa 11.04.2006 vydaného Správou katastra Košice.

Mesto Košice, oddelenie výstavby a ŽP, pracovisko Košice - Šaca vydalo pod č. MK-08/204 558-2/V/FIL zo dňa 25.03.2008 záväzné stanovisko pre vydanie zmeny stavby „**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ pred jej dokončením.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil, a v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa 25.02.2008. Zároveň požiadal dotknuté Mesto Košice a Mestskú časť Košice - Šaca, aby v súlade s ustanovením § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom (na úradnej tabuli):

- najmenej na dobu 15 dní žiadosť a podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti,
- najmenej na dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke výzvu verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokedy môžu podať prihlášky, a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť.

Podstatné údaje o podanej žiadosti a výzva verejnosti boli zverejnené na úradnej tabuli Magistrátu mesta Košice a na internetovej stránke mesta www.kosice.sk v termíne od 13.03.2008 do 29.03.2008 a na úradnej tabuli Mestskej časti Košice – Šaca v termíne od 13.03.2008 do 28.03.2008.

IŽP Košice podľa § 12 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil lehotu 30 dní na podanie prihlášok a vyjadrení. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci. Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad dňa 25.02.2008 oznámil začatie stavebného konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je uskutočnenie zmeny stavby „**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ pred jej dokončením ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

IŽP Košice v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP od 29.02.2008 do 31.03.2008 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zúčastnenej osoby ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 14.05.2008, za prítomnosti zástupcov IŽP Košice, U. S. Steel Košice, s .r. o. a Obvodného úradu životného prostredia Košice bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti a projektovej dokumentácii zmeny stavby „Odprášenie Mlynice koksu a vápenca“ pred jej dokončením.

V rámci zmeny integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zaslané tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH vyjadrenie č. 2008/01089-2 zo dňa 31.03.2008,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO stanovisko č. 2008/01088-2 zo dňa 02.04.2008,
- Krajský úrad ŽP Košice, vyjadrenie č. 2008/00294 zo dňa 15.04.2008,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2008/02103-02-241/PPL zo dňa 31.03.2008,
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2008/10894/457 zo dňa 03.04.2008,
- Mesto Košice, oddelenie výstavby a ŽP, záväzné stanovisko č. MK-08/204558-2/V/FIL zo dňa 25.03.2008,
- Mestská časť Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 334-2/2008/Iž zo dňa 01.04.2008,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanoviskom č. ORHZ-838-14/2008 zo dňa 18.03.2007,
- Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice, odborným vyjadrením č. 1691/3/2008 zo dňa 26.02.2008.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie pripomienky a námety:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, vo svojom stanovisku č. ORHZ-838-14/2008 zo dňa 18.03.2008 k projektovej dokumentácii zmeny stavby „**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ pred jej dokončením uviedlo:

- a) Najneskôr ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 29 časť Podmienky na uskutočnenie stavby tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie zmeny stavby „**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ pred jej dokončením žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia činnosti prevádzky boli podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konania:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb alebo zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- konanie o vydanie vyjadrenia v stavebnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením týkajúcej sa odpadového hospodárstva, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu

- na zavedenie nových technologických postupov, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné konanie o povolení zmeny stavby „**Odprášenie Mlynice koksu a vápenca**“ pred jej dokončením, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.


Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námety, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k vykonávaniu činnosti v prevádzke.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. František Ziolkovský, Odbor riadenia projektov, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice
5. Ing. Alexander Lenárt, ECONS s.r.o., Zádielska 3, 040 01 Košice

Na vedomie:

1. Krajský úrad v Košiciach, odbor ŽP, ŠVS, ŠSVV a VaK
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH, ŠSOO
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
4. U. S. Steel Košice, s. r. o., DZ Studená valcovňa
5. U. S. Steel Košice, s. r. o., DZ Energetika
6. U. S. Steel Košice, s. r. o., DZ Vysoké pece
7. U. S. Steel Košice, s. r. o., odbor ITES
8. Mesto Košice, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
9. Mesto Košice, odd. výstavby a ŽP, pracovisko Košice - Šaca
10. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
11. Technická inšpekcia, pracovisko Košice
12. Inšpektorát práce Košice
13. Obvodný úrad Košice, odbor krízového riadenia
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
15. Krajský pamiatkový úrad Košice
16. Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a priemyselných havárií, ŠSER

Prílohy č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania.

1. Ing. Alexander Lenárt, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 1235*Z*5-4,5,6 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a č. osvedčenia 1235*Z*2-3, Inžinierske stavby, adresa: ECONS s.r.o., Zádielska 3, 040 01 Košice,
2. Ing. František Babčák, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 0697*Z*5-3, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, adresa: RETAR s.r.o., Skladná 45, 040 01 Košice,
3. Ing. Ivan Genda, autorizovaná stavebný inžinier, č. osvedčenia 1220*Z*1, Pozemné stavby, adresa: ECONS s.r.o., Zádielska 3, 040 01 Košice,
4. Ing. Vladimír Čepela, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 0296*Z*3-1, Statika stavieb, adresa: Wuppertálska 2, 040 01 Košice,
5. Jozef Andraš, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 3870*TA*4-21,24, Stavebné konštrukcie, adresa: Čapajevova 14, 040 01 Košice,
6. Ing. Dezider Hornák, špecialista požiarnej ochrany, adresa: Bukovec 252